



天 诚 视 频 号



集 团 微 信 公 众 号

201613

021-67883333

tc@tcgroup.com.cn

www.tcgroup.com.cn

上海市松江区光星路618号

版权所有©天诚智能集团2026，保留一切权力

中国专业信息信号传输产品与方案提供商，38年专业制造经验！

天诚智能集团创办于1988年，中国专业信息信号传输产品与方案提供商，38年专业制造经验，数万家优质工程客户，超万个地标建筑。旗下拥有20多家企业、研发和生产场地30多万平方米，2千多名员工，是国内从事全系列弱电线缆、综合布线、数据中心、数据通信线缆、高速通信组件、智能家居等产品研发、生产、销售的集团企业，是行业中创办时间较早、定位较高、规模较大的知名企业。集团近年来全面推进产线智改数转，致力打造线缆行业智能化转型标杆，以数字技术赋能产业升级。


天诚拥有B1级热释放燃烧实验室与综合布线检测实验室，全流程严控品质。全国布局100多家经销商和700多名销售精英组成的销售服务体系，为上万家系统集成商与客户单位提供全方位、全天候的服务支撑。秉承"天道酬勤，诚信为本"的理念,打造百年企业。

集团旗下商标

天诚 TIAN CHENG®



营销网络遍布全国



天诚信条	天道酬勤 诚信为本
企业宗旨	提升员工，成就事业，回报国家
企业目标	造一流人才，树一流品牌，保持国内弱电线缆行业领军企业地位
企业精神	不懈追求，永无止境
企业责任	消费爱国，产业报国
用人理念	不要最优秀的，但要合适的，合适的就是最优秀的
经营理念	人人做老板，人人能成功
用人定位	质量上乘，价格中等，服务一流
管理原则	以调动员工潜能为主线，以制度约束行为为辅助手段
企业价值观	以人为本，和谐发展，分享成果，造福社会

天诚智能集团旗下成员企业群


- 江苏天诚智能集团股份有限公司
- 上海天诚通信技术股份有限公司
- 江苏天诚智能集团股份有限公司成都分公司
- 江苏天诚线缆材料有限公司
- 江苏天诚信创科技有限公司
- 上海天诚线缆有限公司
- 成都中衡网络有限公司
- 上海天诚线缆销售有限公司
- 成都百微电子开发有限公司





发展历程

DEVELOPMENT PROCESS



■ 线缆行业“智改数转”先行者

以智造“六化”为基石，打造全流程透明、可追溯的智能工厂，确保每一米线缆，都历经数据的严格锤炼。

【工艺流消化】PDM 全程贯穿



研产一体 / 数据同源

【排产智能化】APS 运筹帷幄



最佳排程 / 动态调优

【产线可视化】TPM 数字孪生



健康在线 / 召之即战

【生产自动化】MES自动执行



参数直达 / 无需干预

【质检实时化】QMS 在线检测



每米必检 / 瑕疵不留

【仓流一体化】WMS+AGV调度



自动入库 / 精准发货

智改 生产换线



智改 机器人



智改 设备换芯



弱 电
线 缆



综合布线
与数据中心




特 种 线 缆
及 线 束 组 件


智 能
家 居

弱电线缆

LOW VOLTAGE CABLE


中国弱电线缆领军品牌，三十八年专注一根线。天诚致力于为国内外重点安防监控系统、智能化楼宇全系列子系统提供一流线缆产品，涵盖了上万个品种和规格，满足市场多样化的需求。



安防监控系统



智能化楼宇全系列子系统





弱电线缆

LOW VOLTAGE CABLE

中国弱电线缆行业领军品牌



一、电源及控制电缆

- 1 AVR、AVRS、AVVR系列聚氯乙烯绝缘安装用电线电缆
- 2 RVV、RWP、RVS、RVB、RV、RWVS、RWSP系列聚氯乙烯绝缘电线电缆
- 3 BV、BVR、BVVB、BVV系列聚氯乙烯绝缘固定布线用电线电缆
- 4 KVV（P）、KYJV(P)控制电缆
- 5 VV、YJV电力电缆



二、同轴电缆

- 1 SYV实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆
- 2 SYWV（RG）系列物理发泡有线电视电缆
- 3 HJYFV局用同轴电缆



三、会议系统电缆

- 1 YXB系列音箱线
- 2 HTP话筒线
- 3 HPVV型电话线
- 4 RGB、VGA信号数据线缆
- 5 3G-SDI高清数字电缆
- 6 HDMI高清多媒体电缆

公司主营产品包括：智能弱电控制电缆、B1级电缆、低烟无卤阻燃耐火电缆、高温高频航空电缆、会议系统电缆、3G网用低损耗同轴电缆、消防电缆、电子计算机电缆、数据网络电缆、数字电缆、高速移动电梯电缆、光伏电缆等。



四、消防电缆

- 1 ZR系列阻燃电缆/ZN系列阻燃耐火电缆
- 2 WDZ系列低烟无卤电缆/WDZN系列低烟无卤耐火电缆
- 3 B1级系列低烟无卤阻燃电缆/B1N级系列低烟无卤耐火阻燃电缆



五、光电复合电缆



六、各类定制特种电缆





弱电线缆

LOW VOLTAGE CABLE

B1 级阻燃电源线

铜芯聚烯烃绝缘和护套无卤低烟B1级高阻燃软电缆

产品应用：

本产品用于交流额定电压300/500V及以下的高层建筑、地铁、隧道等设施中承担各类设备、电器、仪表、自动化装置及建筑布线的电源传输。

产品特点：

纯度99.99%的无氧铜导体，保证优异的传输性能；交联聚乙烯绝缘，载流量大；高阻燃无卤低烟聚烯烃护套，B1燃烧性能优于国家标准要求。



WDZ/A/B/C-KYJY/P


铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃控制电缆

产品应用：

本系列线缆为额定电压450/750V及以下配电装置中，用于控制、监控回路的连接线。产品主要应用于学校、医院、商业综合体、高层建筑、车站、机场等人员密集且有低烟、环保、阻燃要求的大中型公共场所。

产品特点：

99.99%的无氧铜导体，具有优异的导电性能；采用交联聚乙烯绝缘材料，载流量提升30%；无氧铜丝编织屏蔽，增强抗干扰能力；阻燃低烟无卤聚烯烃护套，燃烧时避免释放有毒气体。





弱电线缆

LOW VOLTAGE CABLE

B1级高阻燃屏蔽信号电缆

铜芯聚烯烃绝缘和护套无卤低烟B1级高阻燃屏蔽软电缆

产品应用：

本产品可为建筑和设备的弱电信号传输提供稳定可靠的连接解决方案。广泛适用于仪器仪表、自动化控制系统及各类电器设备的内部布线，确保信号的高效、精准传输。

产品特点：

纯度99.99%的无氧铜导体，保证优异的传输性能；交联聚乙烯绝缘，载流量大；无氧铜丝编织屏蔽，抗干扰能力优异；高性能B1级专用无卤低烟聚烯烃护套，B1级燃烧性能优于国家标准要求。



高清线

光纤 HDMI 连接线

产品应用：

本产品采用光纤作为信号传输介质，完美解决了长距离高清信号衰减的痛点。线身轻盈纤细，具备极强的抗电磁干扰能力，是高端家庭影院、专业影音工作室及大型商业展示系统中音视频的理想解决方案。

产品特点：

采用 Type A 标准HDMI接头；线身更细、更轻、更柔软，便于敷设；无损信号，无辐射，无延时，无衰减，抗干扰强。



中国综合布线十大品牌

模块化数据中心产品

模块化UPS

模块化空调

模块化配电

综合布线产品

数据中心超高密度布线

光纤系统

铜缆系统

工业布线

家居布线

智能化基础设施管理平台

AIM

环控平台

DCIM

智慧宽带最后一公里、数据中心、智算中心基础设施传输提供商

01/模块化数据中心综合解决方案

方案产品涵盖了从EDGE（边缘）数据中心一体化单柜、双联柜、多联柜到中大型数据中心的单排微模块、双排微模块、微模块冷/热通道等产品。产品广泛应用于金融、医疗、教育、互联网、云计算、运营商、市政、企事业单位等多个行业，可根据客户业务发展及时匹配，迅速扩容。各个子系统标准化、去工程化，实现现场快速部署，整体交付给客户，帮客户实现商业价值最大化。



模块化数据中心



微模块多联柜



微模块单柜



机房监控系统




综合布线与数据中心

STRUCTURED CABLING & DATA CENTER

模块化数据中心产品

模块化数据中心通道产品



- 专利外观设计
- 扁平化(flat design)、“零3D属性”简约设计
- 传递“科技”、“可靠”、“品质”内涵
- 全新的模块化通道封闭门组
- 全模块化全透天窗系统
- 全模块化配电系统
- 全模块化动环控制箱



无框全玻璃天窗系统
通透率超过91%



彩色视觉标记系统



模块化配置, 满足不同需求

AI数据中心一体柜



- 采用高度集成一体化设计理念: 即机柜既是机房
- 全模块化设计, 便于灵活配置和维护
- 模块间标准接口, 工厂化预制调试
- 现场快速部署及维护, 缩短上线时间
- 模块式组合, 满足不同需要



专利顶置配电单元及环控单元



柜内空间最大化



应急开门及风扇系统



磁吸门封触摸屏前门

02/综合布线解决方案

天诚智能集团是世界领先的综合布线基础设施产品和服务供应商，在综合布线领域深耕二十多年，荣获“中国市场综合布线产品”十大品牌、“最优民族品牌”、“最优数据中心产品”等奖项及行业荣誉。所有产品和服务均符合并超过公认的业内标准，包括GB50311、IEC11801、EN50173和EIA／TIA568等，针对不同行业领域，可提供行业专属解决方案，包括从8类的ClassII到传统的超五类铜链路、10G到400G/800G/1.6T光链路（预端接/传统熔接）、AIM基础设施安全防范以及MPTL解决方案全套产品与192芯超高密度解决方案全套产品等。

室内六类非屏蔽双绞线

室内六类屏蔽双绞线

室外六类非屏蔽双绞线

室内超六类非屏蔽双绞线

室内七类屏蔽双绞线

室内超七类屏蔽双绞线

室内八类屏蔽双绞线

室外层绞式光缆

室外中心束管式光缆

室外层绞式重铠光缆

室内软光缆

耐火光缆

Magic通用配线架


光纤到户多媒体信息箱

多功能地插


极速寻线仪

Magic系列多功能信息面板


数据中心Uniboot LC连接器




- 满足GR326欧洲电信苛刻要求
- 带锁功能, 满足数据中心安全需求
- 支持易插拔, 手动插拔等多种插拔方式
- 支持数据中心中免工具极性翻转
- 最高1U192芯高密度安装



1U192芯高密度安装



支持极性翻转



带锁易插拔






综合布线与数据中心

STRUCTURED CABLING & DATA CENTER

综合布线产品

数据中心超低损MPO预端接产品

数据中心超高密度配线产品



MPO预端接主干



MPO-LC光纤盒




LC-LC跳线



MPO-LC分支跳线

- 满足GR326欧洲电信苛刻要求
- 业内领先的超低损工艺
- 产品100% 端面、3D、性能检测
- 支持400G/800G乃至1.6T的传输



- 前拆式通用配线架可安装2个UHD192光纤模组支架, 每个支架支持最多8个预端接单元盒;
- 专利的免托盘设计及适配器连接器一体化接头, 大大缩减了模块化单元盒的间距, 使得1U空间内的配线密度达到空前的192芯, 同时还保留了传统144芯解决方案分层抽拉的便利优点;
- MPO/MTP-LC盒体内置1根MPO/MTP-LC低损型扇出预制线束, 100%原厂测试。线序类型支持标准的TypeA、Type B型, 以及天诚独有的TypeT型(预端接两头使用同一种线序的盒体);
- MPO/MTP-MPO/MTP盒体则根据客户设备选型内置多根低损型转接扇出线束, 100%原厂测试。是当前40G/100G向400G/800G过渡的最佳选择;
- 结合天诚Magic前拆式通用配线架配套的0U理线组件, 提供了完美的跳线理线方案。并将对垂直冷风气流的遮挡降到最低, 降低数据中心的能耗。



保留了单层抽拉的便利功能



MPO 快速插拔组件
从前端可以快速分离后部 MPO/MTP 连接器



多种预端接单元盒



综合布线与数据中心

STRUCTURED CABLING & DATA CENTER

综合布线产品

Magic RJ45 模块 KJ-21-*, KJ-12-*

Keystone 免工具, Cat.6A/Cat.6/Cat.5e (IEC), 屏蔽 / 非屏蔽



产品应用

用于大楼通信综合布线系统中数据、语音、音视频、图像等信号的传输,与配线架、面板等保障部件一起构成管理间、设备间乃至工作区的信息出入口。天诚的Magic系列超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽模块全面符合并超出IEC60603-7 中规定的连接器单体标准,带宽达到 150MHz (Cat.5e 模块)/350MHz (Cat.6 模块)/600MHz (Cat.6A 模块),与屏蔽 Cat.5e/6/6A/7/7A、非屏蔽 Cat.5e/6/6A 线缆端接配合,可适用于所有 Class D、E 及 EA (需 Cat.6A 模块) 支持的应用,包括以太网应用,如:10GBase-T、5GBase-T、2.5GBase-T、1GBase-T、1GBase-TX、100Base-T 等。可用于符合 IEEE 802.3at 标准的增强型以太网供电应用 (POE+)。

产品特点

天诚Magic系列高性能屏蔽模块,采用高品质镀镍合金一体压铸成形,极具金属质感,美观大方。非屏蔽模块采用与屏蔽模块相一致的镀镍合金后盖,有效提升抗外部串扰 (ANEXT) 能力,符合最新的 10GBase-T、5GBase-T、2.5GBase-T 应用的苛刻要求。

专利结构设计,具备领先行业水平的超凡性能;31mm 极限尺寸,适合各种高密度配线场合,即使在空间狭小的地插环境中安装也游刃有余。

专利的免扎带彩色尾部锁线结构,适用于 4.5~9mm 不同规格的铜缆,附加的金属爪扣牢牢抓住线缆屏蔽层。多种颜色的设置,即使在配线架的后部也可轻松区别不同用处的信息端口。

专利的三段式独立沉浮支撑结构,当不同类型的 RJ 系列插头插入时,该支撑件可保证金针具备充分的回弹力,传输性能更加稳定。

独特的十字 Rib 分线结构,有效减少线对间串扰,提高网络传输性能。


应用标准

GB/T 18233 (ISO/IEC 11801); GB 50311; TIA/EIA 568.2 等



Magic RJ45 复合跳线 PC-21-*, PC-13-*

前硬后软, RJ45, Cat.6A/Cat.6 (IEC), 屏蔽 / 非屏蔽



产品应用

用于大楼通信综合布线系统中数据、语音、音视频、图像等信号的传输,与铜缆、模块等部件一起构成综合布线信息传输通道,将信息出入口与有源设备 (交换机、电脑等) 相连。天诚的 Magic 系列复合跳线产品分为常规跳线、超细跳线两种,包含高性能通用跳线、易插拔跳线、带锁跳线、配套端口锁等多个产品。六类、超六类铜缆跳线全面符合并超出 IEC 61935-2 中规定的铜缆跳线单体标准,带宽达到 350MHz (Cat.6跳线)/600MHz (Cat.6A 跳线),与 Cat.6/6A 链路配合,可适用于所有 Class D、E 及 EA (需 Cat.6A 跳线) 支持的应用,包括以太网应用,如:10GBase-T、5GBase-T、2.5GBase-T、1GBase-T、1GBase-TX、100Base-T 等。可用于符合 IEEE 802.3at 标准的增强型以太网供电应用 (POE+)。

产品特点

Magic系列复合跳线外壳体与尾套采用 PC+TPU 注塑一体成型工艺,前硬后软的复合设计可有效保证跳线的弯曲半径。

通用跳线支持多种深度的 RJ45 端口,配有弯曲的水晶头弹片,有利于跳线线缆的维护与梳理。

易插拔跳线则使用标准水晶头,配有特殊设计的专利拉杆可快速解锁,特别适用于端口密集的数据中心高密度应用环境。


带锁跳线在易插拔的基础上将拉杆替换为专用的解锁钥匙。配套的专利端口锁产品则可对闲置的 RJ45 端口进行管理和保护。专利的钥匙集成了对跳线和端口的解锁功能。

超细跳线采用 28 AWG 超细直径软线缆,在尺寸上获得巨大的空间占用优势,并具备极高的柔性,大大缓解了理线架乃至机柜空间的压力,并提升了安装、维护的便捷性,所有的超细跳线均可提供通用、易插拔、带锁等多种规格。


内部特殊设计的倒齿线扣更可在安装后增加线缆的稳定性。所有跳线均配有易拆装的色环,满足可视化色彩标识的要求。

应用标准


GB/T 18233 (ISO/IEC 11801); GB 50311; TIA/EIA 568.2 等



Magic 跳线用色环



Magic 模块端口锁




Magic 跳线解锁钥匙

03/智能化基础设施管理平台

AIM基础设施管理系统

智能基础设施管理系统由软硬件系统组成。能更好的提高包括综合布线系统在内的基础设施管理效率和系统的安全可靠性，可以避免以往管理中容易出现的系统使用过程中由于基础设施原因，如跳线改变、UPS 超载、空调停机等，而引起的网络故障。



光电子配线架





铜电子配线架



AIM 软件界面



- 二维码标识真资产管理(设备、跳线)
- 有效端口统计,实时撑控设备使用率
- 支持设备、跳线二维码管理、打印,一键扫描快速识别
- 采用BS架构、支持二次开发
- 支持多工单任务流管理
- 仿真图形让链路管理变的更直观、更便捷
- 全新设计的扫描仪,可以将电子配线架自动检测收集到的终端信息实时上报给AIEM系统,并扩展支持动环信息采集
- 智能铜电配,智能光电配,支持光电混合安装,全面支持数据中心高速率、高密度配线要求





特种线缆及线束组件


SPECIAL CABLES AND WIRING HARNESS ASSEMBLIES

天诚旗下天诚信创公司引入行业领先的研发、生产、销售团队。主要生产、销售：

- ◆ 机车通讯线缆及组件
- ◆ 军工线缆及组件
- ◆ 光伏、风能等新能源线束及组件
- ◆ 汽车、工程机械等高压线束及组件
- ◆ 网线、网线跳线等。



业务概况



G
06



特种线缆及线束组件

SPECIAL CABLES AND WIRING HARNESS ASSEMBLIES

轨交车辆用通信及控制电缆


类型规格:

工业通信电缆: Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT、LonWorks;

现场总线控制电缆: TCN (含MVB、WTB)、CAN-BUS、WorldFIP、Arcnet、RS-485。

应用场景:

轨交车辆, 适配列车通信网络的电气控制、空调、车门、乘客信息、轴湿报警、防滑器控制、火灾报警等关键数字化系统。



轨交车辆用通信及控制电缆

单对数据通信电缆SPE

核心优势:


支持工业以太网实时高速传输, 具有低成本高可靠性、兼顾通信与供电等功能。

应用场景:

车载以太网: ADAS高级驾驶辅助、车载网络、摄像头、激光雷达、GPS、蓝牙、板载诊断等系统通信连接;

工业以太网: 工业传感器、执行器、控制器等设备网络数据采集及智能化控制;


智能楼宇: 智能照明、安防系统等楼宇智能化领域。



单对数据通信电缆SPE

智能家居系统优势

01 优势和特点



02 五大功能模块

语音控制 VOICE CONTROL

智能语音控制，解放你的双手。用户在家中直接以聊天的形式通过语音实现对家中设备的控制，使用更便捷。

远程控制 REMOTE CONTROL

随时随地，只要您手机、平板电脑接入互联网，便可连接至您的智能家居系统轻松控制家中的智能设备。

场景控制 SCENE CONTROL

用户可以根据自己喜好自定义多个场景模式。只需一键，即可一次完成家中多个设备的控制，营造舒适的场景氛围。

定时控制 TIMING CONTROL

可按照您每日的生活、工作习惯设定各种丰富的定时功能，满足特定的时间各种控制需求。操作简单，让您规律的生活更加井井有条。


联动控制 LINKAGE CONTROL

物物相连是智能家居的最大特点，自动化、主动化进行各种联动处理，让生活更加方便、快捷。用户可以根据需要自由组合联动，构建属于自己的个性化智能家居体系。

全屋智能家居解决方案和产品

天诚百微致力于物联网技术整体智能化解决方案，包括智能家居全屋解决方案、物联网教育综合实验实训解决方案、工业级无线数传解决方案等。

百微智能家居产品搭载最新一代Crotex-M4无线自组网IOT芯片，基于连接标准联盟ZigBee 3.0协议栈国际标准开发，系统可与全球ZigBee物联网设备互联互通，为用户提供高品质、超便捷的人机交互智能体验。





标志工程
KEY PROJECTS

(部分)

全国超过52%的地标建筑使用天诚产品。广泛应用于北京故宫、北京奥运会、亚运会、上海国际金融中心、上海世博等重点工程项目；产品远销至东南亚、印度、埃及、俄罗斯、一带一路沿线国家，服务网络遍布全球。

部分重点工程

政 府	轨道交通 地下管廊	民 航	教 育	医 疗	军 工	金 融	房 地 产	运营商	国外重点工程
北京市政府	上海地铁3/10/11/12/17号线	上海浦东机场	北京大学	北京协和医院	中国兵器	中国工商银行	万科项目	浙江省联通公司	埃及CBD项目
河北省商务厅	广州地铁	广州白云机场	清华大学	北京宣武医院	解放军二炮工程学院	中国建设银行	碧桂园项目	陕西移动通信枢纽大楼	埃及阿拉曼新城超高层综合体项目
天津市政府	深圳地铁3/5号线	成都双流机场	中国航空航天大学	上海中山医院	酒泉卫星发射基地	中国银行	华润项目	新疆移动公司综合楼	尼日利亚拉各斯机场
上海黄浦区政府	西安地铁2号线	深圳宝安机场	南开大学	河北省人民医院	中信国安武警项目	中国农业银行	金地项目	山东省邮电电信大楼	刚果BSCA银行
海南博鳌论坛	郑州地铁5号线	意大利米兰机场	东南大学	海南省人民医院	中俄边关安防监控总室	中国交通银行	中海项目	重庆电信大楼	刚果布拉柴维尔体育场
湖北省政府	合肥地铁1/3号线	西安咸阳机场	厦门大学	南京儿童医院	甘肃陇西弹药库	中国招商银行	招商项目	广东全球通大厦	加蓬金蒂尔体育场
江苏省安监局	厦门地铁2号线	重庆江北机场	武汉大学	山东省立医院	兰州军区运输部	中国邮政储蓄银行	保利项目	福建移动通信公司	毛里求斯圣皮埃尔科多体育中心
浙江省人民大会堂	成都地铁1/2/10号线	杭州萧山机场	天津大学	沈阳医大一院、二院	兰州军区礼堂	中信银行	龙湖项目	惠州电信大楼	安哥拉罗安达科技园区建设项目
山东省政协大厦	重庆轻轨1/2/3号线	沈阳桃仙机场	中国工商大学	深圳人民医院	兰空司令部一所宴会厅	中国人民银行	新城项目	河北保定电信局	坦桑尼亚姆万扎机场
中南海自控中心	苏州地铁	厦门高崎机场	集美大学	兰州陆军总院	重庆十三军营区	中国民生银行	富力项目	甘肃移动通信平凉分公司	马来西亚英菲尼克斯数据中心
杭州国际会议中心	西安火车站	嘉峪关机场	宁夏大学	重庆三军医大	重庆市警备区	光大银行	绿地项目	成都小灵通室内覆盖工程	秘鲁普诺高原医院
深圳大运会中心场馆	高铁深圳北站	西宁曹家堡机场	重庆大学	同济医科大楼	大连小平岛海军基地	华夏银行	建业项目	天河城东塔、西塔	马来西亚GDS NTP数据中心园区

标志工程示例
KEY PROJECT CASES


国内工程示例



北京-故宫



北京奥运会（13/18场馆）



上海中心



上海世博馆




广州电视塔（小蛮腰）



上海浦东国际机场



Egypt's New Capital CBD Project



Sri Lanka Astoria Apartment



BSCA Bank in Congo



Nigeria Lagos Airport



Congo Brazzaville Stadium



Gabon Gentil Stadium

海外工程示例

M



合作伙伴 ● 九大行业代表
COOPERATIVE PARTNER

政府	轨道交通 地下管廊	民航	教育	医疗	军工	金融	房地产	运营商





集团证书

BRAND CERTIFICATE

30多年来，天诚智能集团获得荣誉百余项，在发展中获得各项荣誉证书及产权资质200多项，拥有40多项国家发明专利，荣获百强民营企业、第29届奥运会/13届残奥会突出贡献奖、专精特新企业、上海市示范企业、高新技术企业、十大匠心品牌最具影响力品牌、累计19年获综合布线十大品牌、智能家居市民体验基地、智能家居四川省具有核心竞争力软件企业、明星科创企业等多项优秀企业称号。

